

TrimSubject

Geschrieben von: Dietmar Vollmeier

Samstag, den 10. Oktober 2015 um 18:26 Uhr - Aktualisiert Samstag, den 10. Oktober 2015 um 18:37 Uhr

Manchmal kann es zu Problemen kommen, wenn das Subject führende Leerzeichen aufweist. Das passiert meist in Testgruppen, wenn der User das von **40tude Dialog** im Subject schon voreingetragene "

- no reply - ignore

" so beläßt. Dieses vorangestellte Leerzeichen wird von den meisten Newsservern aber gelöscht und dadurch funktioniert dann z.B. die Nachrichtensignierung nicht mehr richtig.

Um dies zu vermeiden, muß dafür Sorge getragen werden, daß diese Leerzeichen schon vor der Nachrichtensignierung entfernt werden. Dafür wurde dieses Script geschaffen.

Name und Funktion

Include

:

{\${_i_OBSendM_

Funktion

:

TrimSubject(Result, I

Einbindung

Generelle Infos zur Einbindung von INCLUDE-Files findest du [hier](#) .

```
Program OnBeforeSendingMessage; // Weitere Include-Files {${_i_OBSendM_TrimSubject}
Function OnBeforeSendingMessage( Var Message : TStringlist; Const Servername : String; Const IsEmail : Boolean ) : Boolean; Begin
Result := True; // Weitere Funktionen Result := TrimSubject(Result, Message); End; //
Function OnBeforeSendingMessage() Begin End.
```

Download

{jd_file file==47}

TrimSubject

Geschrieben von: Dietmar Vollmeier

Samstag, den 10. Oktober 2015 um 18:26 Uhr - Aktualisiert Samstag, den 10. Oktober 2015 um 18:37 Uhr
